



**MEDITERRAN**

*Farebný svet striech*

# Cenník

platný od 01.01.2013.



# VÝROBA STREŠNÝCH SYSTÉMOV



**Rozomletý a v peciach vypaľovaný vápenec:** t.j. cement, ktorý je základnou surovinou výroby.



**Riečny piesok:** podobne ako pri výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny sa používa výlučne starostlivo triedený a mimoriadne čistý piesok.



**Voda:** ako dôležitý prvok v spojení s cementom zabezpečuje pevnosť betónu.



**Oxid-železa:** materiál používaný na farbenie je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.

## Vlastnosti betónových škridiel



### Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečia kvalitné pigmenty, ktoré odďaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevýraznosť rovnomerného povrchového opotrebenia.



### Stálosť formy

Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.



### Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj prípadnú ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.

### Vodotesnosť

Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulčné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na životnosť krytiny a celej strešnej konštrukcie. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.



### Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

## Vrátenie tovaru

Výrobca sa zavazuje späť odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale zníženú o 30% (manipulačný poplatok), ak je tovar:

- dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.
- v pôvodnom balení
- v nepoškodenom stave.

## Odborné poradenstvo

Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícii naši regionálni zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickú linku 031/77 94 797 alebo na e-mail adrese: szaboa@mediterran.com.

## Kalkulácia spotreby materiálu

Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme presnú kalkuláciu spotreby materiálu. Ku kalkulácii sú potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečný rez.

**Plány a výkresy môžete poslať na nasledujúce adresy:**

Poštou: Mediterran Slovakia s.r.o.  
Veľká Farma, 925 84 Vičany

Faxom: 031 / 77 94 608

E-mailom: mediterranslovakia@mediterran.com  
szaboa@mediterran.com

Nami vyhotovená kalkulácia zodpovedá dodaným podkladom pre jej výpočet.

**Imidž Vašej Strechy**



# VLČANKA

## Technické údaje:

**Základná surovina:** triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysokokvalitný farbený betón

**Povrch:** hladký, 1x farbený

**Rozmer:** 330 x 420 mm

**Hmotnosť:** 4,5 kg/ kus

**Spotreba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 kusov

**Dĺžka prekrytia:** variabilná

**Krycia šírka:** 300 mm



VLČANKA

## Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy nad 30°	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )
22°-30°	8,0 cm	34 cm	9,8
12°-22°*	9,0 cm	33 cm	10,10
	10,5 cm	32 cm	10,58

\* 12° - 16°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.

16° - 22°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

## Latovanie

Prierez lát: min. 50/30 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

## Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	264 ks
Polovičná škridla	336 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks

Cenník od 01.01.2013.	VLČANKA		
	Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
	Základná škridla	0,73	0,88
	Polovičná škridla	0,88	1,06
	Krajná škridla ľavá/pravá	2,95	3,54
	Hrebenáč (2,8 ks/bm)	1,82	2,18
	Odvetrávací škridla	5,00	6,00
	Začiatkový hrebenáč	5,50	6,60
	Rozdeľovací hrebenáč Y	7,50	9,00
	Rozdeľovací hrebenáč X	9,60	11,52
	Pultová škridla	5,31	6,37
	Pultová škridla rohová ľavá/pravá	6,64	7,97
	Nášlapná škridla	7,00	8,40



## Technické údaje:

**Základná surovina:** triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysokokvalitný farbený betón  
**Povrch:** hladký, 2x farbený s lakom akrylátovou povrchovou úpravou  
**Rozmer:** 330 x 420 mm  
**Hmotnosť:** 4,5 kg/ kus  
**Spotreba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 kusov  
**Dĺžka prekrytia:** variabilná  
**Krycia šírka:** 300 mm



# DANUBIA new EVO

## Technické údaje:

**Základná surovina:** triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysokokvalitný farbený betón  
**Povrch:** hladký, 2x farbený s pridaným silikátom akrylátovou povrchovou úpravou  
**Rozmer:** 330 x 420 mm  
**Hmotnosť:** 4,5 kg/ kus  
**Spotreba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 kusov  
**Dĺžka prekrytia:** variabilná  
**Krycia šírka:** 300 mm



## Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )
nad 30°	8,0 cm	34 cm	9,8
22°-30°	9,0 cm	33 cm	10,10
12°-22°*	10,5 cm	32 cm	10,58

\* 12° - 16°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.  
 16° - 22°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

### Latovanie

Prierez lát: min. 50/30 mm (šírka/výška)  
 Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

## Paletové hospodárstvo:

Základná škridla CS	264 ks
Základná škridla EVO	252 ks
Polovičná škridla	336 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.01.2013.	DANUBIA <small>colorsystem</small> ochrana farby		DANUBIA EVO	
	HNEDÁ, TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, ANTRACIT		TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, HNEDÁ, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	0,91	1,09	1,01	1,21
Polovičná škridla	1,05	1,26	1,14	1,37
Krajná škridla ľavá/pravá	3,30	3,96	3,45	4,14
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,10	2,52	2,40	2,88
Odvetrávací škridla	5,50	6,60	5,60	6,72
Začiatkový hrebenáč	6,40	7,68	6,70	8,04
Rozdeľovací hrebenáč Y	8,30	9,96	8,60	10,32
Rozdeľovací hrebenáč X	9,30	11,16	9,60	11,52
Pultová škridla	6,00	7,20	6,50	7,80
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	7,40	8,88	7,70	9,24
Nášlapná škridla	7,00	8,40	7,00	8,40

Danubia CS - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 44ks, hrebenáč v násobku 4ks.  
 Danubia EVO - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.

## Technické údaje:

**Základná surovina:** triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysokokvalitný farbený betón  
**Povrch:** hladký, 2x farbený s lakom  
**Rozmer:** 330 x 420 mm  
**Hmotnosť:** 4,6 kg/ kus  
**Spotreba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 kusov  
**Dĺžka prekrytia:** variabilná  
**Krycia šírka:** 300 mm



TERRACOTTA



ANTICKÁ  
ČERVENÁ



VENEZIA



FERRARA



MODENA

## Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )
nad 30°	8,0 cm	34 cm	9,8
22°-30°	9,0 cm	33 cm	10,10
12°-22°*	10,5 cm	32 cm	10,58

\* 12° - 16°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.

16° - 22°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

## Latovanie

Prierez lát: min. 50/30 mm (šírka/výška)  
 Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

## Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	320 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	40/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávacía škridla	34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)	48 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.01.2013.	COPPO colorsystem ochrana farby					
	TERRACOTTA		ANTICKÁ ČERVENÁ		FERRARA, VENEZIA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,10	1,32	1,23	1,48	1,33	1,60
Polovičná škridla	1,20	1,44	1,30	1,56	1,40	1,68
Krajná škridla ľavá/pravá	5,60	6,72	5,60	6,72	5,70	6,84
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	3,00	3,60	3,00	3,60	3,98	4,78
Odvetrávacía škridla	6,20	7,44	6,20	7,44	6,80	8,16
Začiatkový hrebenáč	7,20	8,64	7,20	8,64	7,80	9,36
Rozdeľovací hrebenáč Y	11,30	13,56	11,30	13,56	11,95	14,34
Rozdeľovací hrebenáč X	12,30	14,76	12,30	14,76	12,95	15,54
Pultová škridla	6,30	7,56	6,30	7,56	7,97	9,56
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	7,70	9,24	7,70	9,24	8,63	10,36

Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých palet. Coppo - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks. Coppo Terracotta sa vyrába len na objednávku.

**Imidž Vašej Strechy**

# RUNDO

colorsystem  
ochrana farby

## Technické údaje:

Detaily sa nachádzajú v časti Zenit.

# RUNDO new EVO

## Technické údaje:

Detaily sa nachádzajú v časti Zenit.

# ZENIT EVO

## Technické údaje:

### Základná surovina:

triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysokokvalitný farbený betón

**Rozmer:** 330 x 420 mm

**Hmotnosť Rundo:** 4,4 kg/ kus

**Hmotnosť Zenit:** 4,8 kg/ kus

**Spotreba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10-12 ks/m<sup>2</sup>

**Dĺžka prekrytia:** variabilná

**Krycia šírka:** 300 mm

**Povrch Rundo ColorSystem:** hladký, 2x farbený s lakom

**Povrch Rundo EVO:** hladký, 2x farbený s pridaným silikátom

**Povrch Zenit EVO:** hladký, 2x farbený s pridaným silikátom

## Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )
nad 45°	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-45°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-35°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-30°*	14,0 cm	28 cm	11,90

\* 20° - 24°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.

24° - 30°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

### Latovanie

Prierez lát: min. 50/30 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)



TEHLOVO  
ČERVENÁ

VIŠŇOVO  
ČERVENÁ

ANTICKÁ  
ČERVENÁ



TEHLOVO  
ČERVENÁ

VIŠŇOVO  
ČERVENÁ

HNEDÁ



TEHLOVO  
ČERVENÁ

CARBON

GRAFIT



colorsystem  
ANTICKÁ ČERVENÁ

BRIDLICA

## Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	252 ks
Polovičná škridla	320 ks
Krajná škridla trojštvtová ľavá/pravá	48/48 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks

Cenník od 01.01.2013.	RUNDO <small>colorsystem</small> ochrana farby				RUNDO EVO		ZENIT EVO			
	TEHLOVO ČERVENÁ VIŠŇOVO ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		TEHLOVO ČERVENÁ VIŠŇOVO ČERVENÁ HNEDÁ		CARBON, GRAFIT TEHLOVO ČERVENÁ		BRIDLICA EVO ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	0,93	1,12	1,00	1,20	0,99	1,19	1,03	1,24	1,06	1,27
Polovičná škridla	1,07	1,28	1,15	1,38	1,14	1,37	1,18	1,42	1,22	1,46
Krajná škridla ľavá/pravá	3,32	3,98	3,65	4,38	3,50	4,20	3,65	4,38	3,65	4,38
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,10	2,52	3,00	3,60	2,40	2,88	2,40	2,88	3,00	3,60
Odvetrávací škridla	5,50	6,60	5,80	6,96	5,60	6,72	5,81	6,97	5,81	6,97
Začiatkový hrebenáč	6,40	7,68	7,20	8,64	6,70	8,04	6,70	8,04	7,20	8,64
Rozdeľovací hrebenáč Y	8,30	9,96	11,30	13,56	8,60	10,32	8,60	10,32	11,30	13,56
Rozdeľovací hrebenáč X	9,30	11,16	12,30	14,76	9,60	11,52	9,60	11,52	12,30	14,76
Krajná škridla trojštvtová ľavá/pravá	3,32	3,98	3,65	4,38	3,50	4,20				

Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých palet.

Rundo, Zenit - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.


Imidž Vašej Strechy



## MEDITERRAN PRÍSLUŠENSTVÁ

Druh výrobku	Jednotka množstva	Farby	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
<b>Vytvorenie nárožia a hrebeňa</b>				
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie MediRoll	(5m/bal)	● ● ●	42,49	50,99
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Roll-O-Mat	(5m/bal)	● ● ●	35,00	42,00
Vetrací pás Standard	(1 ks/bm)	● ● ●	7,97	9,56
Ukončenie hrebeňa plastové	ks	● ● ●	1,33	1,60
Držiak hrebeňovej laty s klincom	ks		1,26	1,51
Príchytká hrebenáča	ks	● ● ● ●	0,27	0,32
Utesňovací kliniec	ks	● ● ●	0,26	0,31
<b>Vytvorenie odkvapového systému</b>				
Ochranná vetracia mriežka	(1 ks/bm)	● ● ●	1,30	1,56
Ochranný pás proti vtákom	(5m/bal)	● ● ●	7,97	9,56
Odkvapový plech lakoplast	(2m/ks)	● ● ● ●	7,30	8,76
<b>Vytvorenie úžľabia</b>				
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)	(2m/ks)	● ● ● ●	18,26	21,91
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci	(1 ks/bm)	● ● ●	1,99	2,39
Sedlový pás úžľabia			12,60	15,12
Úžľabná príchytká	ks		0,13	0,16
<b>Vytvorenie oplechovania steny a komína</b>				
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex	(1 bal/5m)	● ● ●	86,30	103,56
Krycia lišta okolo komína	(2m/ks)	● ● ●	12,61	15,13
<b>Prelom strechy a osvetlenie</b>				
Prestupová škridla Coppo/Rundo/Zenit	ks	● ● ●	12,95	15,54
Prestupová škridla Standard/Danubia	ks	● ● ● ●	12,95	15,54
Univerzálna prestupová škridla	ks	● ● ●	41,51	49,81
Adaptér pre turbokomín s priemerom 13 cm	ks	● ● ●	32,53	39,03
Adaptér pre solárne hadice	ks	● ● ● ●	34,02	40,82
Anténa prechodka	ks	● ● ● ●	14,84	17,81
Kanalizačný vetrák normál s priemerom 11 cm	ks	● ● ● ●	20,72	24,86
Kanalizačný vetrák krátky	ks	● ● ● ●	16,27	19,52
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara	ks		38,75	46,50
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo/Rundo/Zenit - antická červená	ks		37,00	44,40
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo tehlovo červená/Zenit carbon	ks		35,00	42,00
Flex hadica	ks		13,02	15,62
Strešné okno výlezové 50x55 cm	ks	● ● ●	122,15	146,58
Presvetľovacia škridla Standard/Danubia	ks		11,62	13,94
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit	ks		29,00	34,80
<b>Pohyb na streche</b>				
Príchytká škridly	ks		0,96	1,15
Univerzálna nosná škridla kovová	ks		45,90	55,08
Stúpacia plošina 250 x 800 mm	ks		25,80	30,96
Stúpacia plošina farebná 250x 800mm	ks	● ● ● ●	23,18	27,81
Držiak pre stúpaciu plošinu farebný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ●	19,44	23,33
Držiak pre stúpaciu plošinu so skrutkami (2 sady/plošina)	ks		26,29	31,55
Snehový hák	ks	● ● ● ●	1,00	1,20
Držiak mreže sneholamu farebný	ks	● ● ● ●	6,50	7,80
Držiak mreže sneholamu	(1 ks/bm)		18,89	22,67
Kolíška k nášlapnej škridly	ks		9,30	11,16
Mreža sneholamu (200 mm x 3000 mm)	(1 ks/3m)		25,89	31,07
Mreža sneholamu farebná (200 mm x 1500 mm)	ks	● ● ● ●	17,29	20,75
<b>Sieťovo vystužené fólie</b>				
Strešná fólia bezkontaktná Medifol (110g/m <sup>2</sup> , 75m <sup>2</sup> /bal)	bal		45,00	54,00
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m <sup>2</sup> , 75 m <sup>2</sup> /bal)	bal		91,50	109,80
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m <sup>2</sup> , 75 m <sup>2</sup> /bal)	bal		124,50	149,40
Strešná fólia kontaktná Medifol Supreme (235g/m <sup>2</sup> , 75 m <sup>2</sup> /bal)	bal		380,80	456,96
Strešná fólia kontaktná Medifol P-Roof (210g/m <sup>2</sup> , 75 m <sup>2</sup> /bal)	bal		305,40	366,48
Jednostranná lepiaca páska Tyvek 75mm/25m	bal		28,71	34,45
Obojstranná lepiaca páska Juta 20mm/45m	bal		18,90	22,68





# MEDITERRAN

*Farebný svet striech*

Mediterran Slovakia, s. r. o.  
 Veľká Farma  
 925 84 Vlčany  
 tel.: 00421-31-77 94 942  
 fax: 00421-31-77 94 608  
 tech. poradenstvo: 00421-31-77 94 797  
 e-mail: odbyt@mediterran.com  
 www.mediterran.sk

Váš predajca:



GIT, s.r.o. • 922 03 Vrbové • www.gitsro.sk  
 0918 859 384 • 0908 250 279

## NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

### I. Bratislavský kraj

Ing. Miroslav Podivinský 0911 909 908  
 Ing. Lubomír Dömény 0903 890 857

### II. Trnavský kraj

Ing. Lubomír Dömény 0903 890 857  
 Ing. Milan Faksa 0910 985 496

### III. Trenčiansky kraj

Ondrej Zeman 0911 899 090  
 Ing. Milan Faksa 0910 985 496

### IV. Nitriansky kraj

Ing. Milan Faksa 0910 985 496  
 Ing. Lubomír Dömény 0903 890 857

### V. Žilinský kraj

Ondrej Zeman 0911 899 090

### VI. Banskobystrický kraj

Ing. Milan Faksa 0910 985 496

### VII. Prešovský kraj

Ing. Samuel Tomko 0911 226 281

### VIII. Košický kraj

Bc. Miroslav Mikloš 0918 737 199

### e-mail:

Miroslav Podivinský – podivinskym@mediterran.com  
 Lubomír Dömény – domenyl@mediterran.com  
 Zeman Ondrej – zemano@mediterran.com  
 Milan Faksa – faksam@mediterran.com  
 Samuel Tomko – tomkos@mediterran.com  
 Miroslav Mikloš – miklosm@mediterran.com

### Upozornenie!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.